НОВО ИЗМЕРЕНИЕ

НА ГЪВКАВОСТТА В LC

МАКСИМАЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ЛАБОРАТОРИЯТА



HPLC и UHPLC системи LC 300

PerkinElmer®
For the Better



ГЪВКАВОСТ В НОВО ИЗМЕРЕНИЕ, УВЕРЕНОСТ В КВАДРАТ

За лаборатории, които търсят максимална гъвкавост без компромис с производителността, HPLC и UHPLC системите LC 300™ на PerkinElmer дават гъвкавостта, ефективността и икономичността, нужни дори за най-взискателните аналитични задачи. С напълно персонализируеми конфигурации и аксесоари всяка HPLC и UHPLC система LC 300 е интуитивна и създадена за лаборатории с висока производителност, без допълнителна тежест за персонала. Софтуерът SimplicityChrom™ CDS на PerkinElmer управлява целия работен процес, а с HPLC и UHPLC системата LC 300 получавате иновативна работа с интуитивни функции и автоматизирани процеси.

Въведение

Надеждно разделяне

Отключете потенциала на лабораторията

- Аналитична помпа LC 300
- Стандартна бутална помпа

Гъвкавост, която се променя с Вас

- Автосамплер LC 300
- Колонна фурна LC 300 с Пелтие

Детекцията стана по-лесна

- PDA детектор LC 300
- Многовълнов детектор (MWD) LC 300
- UV/Vis детектор LC 300
- Флуоресцентен детектор LC 300
- Рефрактометричен детектор LC 300

Хроматография, опростена със CDS софтуер

- Персонализирана работа
- Пълен контрол
- Интуитивен дизайн
- Ефективно съответствие

Разделяме важното

- От етикетите на храните до фалшификатите
- Контрол на качеството на козметиката
- Анализи за по-здравословен свят

Извлечете максимума от инструментите и анализа

- Хроматографски консумативи
- LC колони Quasar™
- Флакони

Лабораторни услуги

PerkinElmer
For the Better

НАДЕЖДНО РАЗДЕЛЯНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН

Създадени за лаборатории, които търсят мащабируема, надеждна и опростена работа, HPLC и UHPLC системите LC 300 отключват пълния потенциал на всеки потребител, независимо от опита му. Независимо дали Ви е нужна HPLC или UHPLC, тези системи помагат да постигнете и надминете аналитичните си цели.



LC 300 АНАЛИТИЧНА HPLC

ПОВЕЧЕ ГЪВКАВОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ

Аналитичната HPLC система LC 300 дава ново ниво на удобство, ефективност и гъвкавост за различни приложения.

LC 300 HPLC

БЪРЗА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ

HPLC системата LC 300 дава постоянни ежедневни резултати и максимална надеждност без компромис с гъвкавостта.

LC 300 UHPLC

ПО-ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

UHPLC системата LC 300 осигурява бързо разделяне с водеща ефективност за по-висока производителност на лабораторията.

Въведение

Надеждно разделяне

Отключете потенциала на лабораторията

- Аналитична помпа LC 300
- Стандартна бутална помпа

Гъвкавост, която се променя с Вас

- Автосамплер LC 300
- Колонна фурна LC 300 с Пелтие

Детекцията стана по-лесна

- PDA детектор LC 300
- Многовълнов детектор (MWD) LC 300
- UV/Vis детектор LC 300
- Флуоресцентен детектор LC 300
- Рефрактометричен детектор LC 300

Хроматография, опростена със CDS софтуер

- Персонализирана работа
- Пълен контрол
- Интуитивен дизайн
- Ефективно съответствие

Разделяме важното

- От етикетите на храните до фалшификатите
- Контрол на качеството на козметиката
- Анализи за по-здравословен свят

Извлечете максимума от инструментите и анализа

- Хроматографски консумативи
- LC колони Quasar™
- Флакони

Лабораторни услуги

PerkinElmer® For the Better

ОТКЛЮЧЕТЕ ПОТЕНЦИАЛА НА ЛАБОРАТОРИЯТА

HPLC помпата има ключова роля за точността, повторяемостта и гъвкавостта на хроматографските процеси. Разгледайте възможностите и предимствата на HPLC помпите, създадени да издигнат аналитичните възможности на лабораторията на ново ниво.

Аналитична помпа LC 300

- Патентован еднопосочен механизъм на помпата за максимална гъвкавост и надеждност
- Бърза и сигурна смяна между обратнофазова и нормалнофазова хроматография
- Надеждно подаване на разтворителя при положително налягане, без вакуумни мехурчета и кавитация
- Двойни сачмени обратни клапани срещу обратен поток на разтворителя за оптимална работа



Аналитична помпа LC 300

HPLC и UHPLC помпи LC 300

- Стандартната бутална помпа LC 300 използва усъвършенстван здрав линеен задвижващ механизъм за ултрапрецизни градиентни потоци
- Четири помпени глави с отделно задвижване и управление за свобода при контрола на потока и по-малко пулсации
- Самопочистваща се система за промиване на уплътненията – по-дълъг живот
- Ефективно софтуерно управлявано напълване и продухване за минути



Бързо автоматично напълване и продухване

Въведение
Надеждно разделяне
Отключете потенциала на лабораторията
Аналитична помпа LC 300
Стандартна бутална помпа
Гъвкавост, която се променя с Вас
Автосамплер LC 300
Колонна фурна LC 300 с Пелтие
Детекцията стана по-лесна
PDA детектор LC 300
Многовълнов детектор (MWD) LC 300
UV/Vis детектор LC 300
Флуоресцентен детектор LC 300
Рефрактометричен детектор LC 300
Хроматография, опростена със CDS софтуер
Персонализирана работа
Пълен контрол
Интуитивен дизайн
Ефективно съответствие
Разделяме важното
От етикетите на храните до фалшификатите
Контрол на качеството на козметиката
Анализи за по-здравословен свят
Извлечете максимума от инструментите и анализа
Хроматографски консумативи
LC колони Quasar™
Флакони
Лабораторни услуги

PerkinElmer
For the Better

Превод: Chroma (chroma-bg.com). Оригинал: PerkinElmer. 4/14

ГЪВКАВОСТ, КОЯТО СЕ ПРОМЕНЯ С ВАС

Всеки компонент на HPLC и UHPLC системите LC 300 работи в синхрон, за да осигури надеждността, мощността и ефективността, нужни, за да постигнете целите си. Независимо дали анализирате храни за точност на етикета или лекарства и потребителски стоки за примеси, HPLC и UHPLC системата LC 300 със софтуера SimplicityChrom CDS дава гъвкавостта, нужна да следвате промените и растежа на лабораторията.

Автосамплер LC 300

Надеждният и прецизен автосамплер е нужен за оптимална ефективност и точност.

- Усъвършенствана флуидика с патентован инжекционен клапан*, който осигурява точно и възпроизводимо инжектиране (вижте техническата бележка за инжекционния клапан ILD™)
- Интегрирана колонна фурна стандартно във всички автосамплери LC 300
- Вградено автоматично разреждане и дериватизация без допълнителен хардуер или софтуер
- Ярък цветен LCD екран за бърз преглед на налягането на помпата, температурата на фурната и тавата за проби и опашката от проби без влизане в CDS софтуера



Ярък LCD дисплей на автосамплера LC 300

*Патент на САЩ № 8,322,197 B2, Европейски патент № 2196801

Колонна фурна LC 300

При работни процеси с превключване на колони, по-широк температурен обхват или по-дълги колони колонната фурна LC 300 с Пелтие е задължителна.

- Максимална гъвкавост за аналитичните цели с голямо колонно отделение за колони с дължина до 30 cm
- Прецизен и постоянен контрол на температурата от 5 °C до 90 °C за точни и повторяеми анализи
- SimplicityChrom с допълнителен вътрешен клапан за избор на колона – автоматично превключване на до шест колони, което спестява време



Клапан за избор на колона

Въведение
Надеждно разделяне
Отключете потенциала на лабораторията
Аналитична помпа LC 300
Стандартна бутална помпа
Гъвкавост, която се променя с Вас
Автосамплер LC 300
Колонна фурна LC 300 с Пелтие
Детекцията стана по-лесна
PDA детектор LC 300
Многовълнов детектор (MWD) LC 300
UV/Vis детектор LC 300
Флуоресцентен детектор LC 300
Рефрактометричен детектор LC 300
Хроматография, опростена със CDS софтуер
Персонализирана работа
Пълен контрол
Интуитивен дизайн
Ефективно съответствие
Разделяме важното
От етикетите на храните до фалшификатите
Контрол на качеството на козметиката
Анализи за по-здравословен свят
Извлечете максимума от инструментите и анализа
Хроматографски консумативи
LC колони Quasar™
Флакони
Лабораторни услуги

PerkinElmer For the Better

ДЕТЕКЦИЯТА СТАНА ПО-ЛЕСНА

Детекцията с висока чувствителност е съществена за повечето LC приложения. HPLC и UHPLC системите LC 300 могат да се конфигурират с един или повече детектори според нуждите на лабораторията. С възможности за надграждане инвестицията е защитена при растеж или промяна на аналитичните нужди. Детекторите на LC 300 имат интегрирана система за подреждане на маркучите за разтворители и отпадъци, а PDA и двата UV/Vis детектора имат и вграден органайзер за разтворители, който намалява броя модули в стека и опростява управлението на активите.

PDA детектор LC 300

Идеален за лаборатории, които съчетават висока производителност с методи, изискващи висока чувствителност – с допълнителна сигурност чрез потвърждаване на компонентите по спектрални данни



обработка на спектралните данни.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Многовълнов детектор (MWD) LC 300

Създаден за лаборатории, които трябва да следят, обработват и съхраняват повече от една дължина на вълната при всеки анализ.



НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

UV/Vis детектор LC 300

Прост, но високочувствителен UV/Vis детектор.



НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Флуоресцентен детектор LC 300

Селективна детекция на флуоресциращи съединения с чувствителност до 1000 пъти по-висока от стандартната UV детекция.



НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Рефрактометричен детектор LC 300

Детекторът за анализ на въглехидрати, полимери и други съединения без UV хромофори.



НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Въведение
Надеждно разделяне
Отключете потенциала на лабораторията
Аналитична помпа LC 300
Стандартна бутална помпа
Гъвкавост, която се променя с Вас
Автосамплер LC 300
Колонна фурна LC 300 с Пелтие
Детекцията стана по-лесна
PDA детектор LC 300
Многовълнов детектор (MWD) LC 300
UV/Vis детектор LC 300
Флуоресцентен детектор LC 300
Рефрактометричен детектор LC 300
Хроматография, опростена със CDS софтуер
Персонализирана работа
Пълен контрол
Интуитивен дизайн
Ефективно съответствие
Разделяме важното
От етикетите на храните до фалшификатите
Контрол на качеството на козметиката
Анализи за по-здравословен свят
Извлечете максимума от инструментите и анализа
Хроматографски консумативи
LC колони Quasar™
Флакони
Лабораторни услуги

PerkinElmer
For the Better

Превод: Chroma (chroma-bg.com). Оригинал: PerkinElmer. 6/14

ДЕТЕКЦИЯТА СТАНА ПО-ЛЕСНА

Детекцията с висока чувствителност е съществена за повечето LC приложения. HPLC и UHPLC системите LC 300 могат да се конфигурират с един или повече детектори според нуждите на лабораторията. С възможности за надграждане инвестицията е защитена при растеж или промяна на аналитичните нужди. Детекторите на LC 300 имат интегрирана система за подреждане на маркучите за разтворители и отпадъци, а PDA и двата UV/Vis детектора имат и вграден органайзер за разтворители, който намалява броя модули в стека и опростява управлението на активите.

PDA детектор LC 300

Идеален за лаборатории, които съчетават висока производителност с методи, изискващи висока чувствителност – с допълнителна сигурност чрез потвърждаване на компонентите с инструменти за обработка на спектрални данни.

- Нисък шум на базовата линия и широк линеен динамичен обхват за максимална толерантност към концентрацията на аналита
- За още по-висока чувствителност – сменяема самоцентрираща се проточна клетка 50 mm (по избор)
- Честота до 200 Hz, ниска оптична дисперсия и спектрална идентификация – точни резултати за всяко приложение
- Отлични спектрални възможности и функции като максимум на дължината на вълната, чистота на пика и търсене в библиотека за сигурно разработване на методи и потвърждаване на пиковете



Наслагване на UV/VIS спектри на FD&C Red #3 и Blue #2

Многовълнов детектор (MWD) LC 300

Създаден за лаборатории, които трябва да следят, обработват и съхраняват повече от една дължина на вълната при всеки анализ.

- Едновременно събиране на до осем канала при произволна дължина на вълната или честота на измерване
- Широк линеен динамичен обхват, нисък шум и честота на измерване до 200 Hz за ултраниски и високи концентрации без разреждане на пробата
- Възможност за надграждане до пълнофункционален PDA детектор със спектрални възможности – системата расте с нуждите Ви
- Допълнителни опции, включително оптична самоцентрираща се проточна клетка 50 mm за по-висока чувствителност и гъвкавост



Проточна клетка 50 mm

Въведение
Надеждно разделяне
Отключете потенциала на лабораторията
Аналитична помпа LC 300
Стандартна бутална помпа
Гъвкавост, която се променя с Вас
Автосамплер LC 300
Колонна фурна LC 300 с Пелтие
Детекцията стана по-лесна
PDA детектор LC 300
Многовълнов детектор (MWD) LC 300
UV/Vis детектор LC 300
Флуоресцентен детектор LC 300
Рефрактометричен детектор LC 300
Хроматография, опростена със CDS софтуер
Персонализирана работа
Пълен контрол
Интуитивен дизайн
Ефективно съответствие
Разделяме важното
От етикетите на храните до фалшификатите
Контрол на качеството на козметиката
Анализи за по-здравословен свят
Извлечете максимума от инструментите и анализа
Хроматографски консумативи
LC колони Quasar™
Флакони
Лабораторни услуги

PerkinElmer
For the Better

ДЕТЕКЦИЯТА СТАНА ПО-ЛЕСНА

Детекцията с висока чувствителност е съществена за повечето LC приложения. HPLC и UHPLC системите LC 300 могат да се конфигурират с един или повече детектори според нуждите на лабораторията. С възможности за надграждане инвестицията е защитена при растеж или промяна на аналитичните нужди. Детекторите на LC 300 имат интегрирана система за подреждане на маркучите за разтворители и отпадъци, а PDA и двата UV/Vis детектора имат и вграден органайзер за разтворители, който намалява броя модули в стека и опростява управлението на активите.

UV/Vis детектор LC 300

Прост, но високочувствителен UV/Vis детектор.

- Водеща двулъчева оптична схема за максимална стабилност и чувствителност на анализите
- Избор между деутериева или волфрамова лампа – гъвкавост и оптимална чувствителност при всяка дължина на вълната
- Честота до 100 Hz за UHPLC приложения



Двулъчева оптика със сравнителна клетка (вляво) и проточна клетка (вдясно)

Флуоресцентен детектор LC 300

Селективна детекция на флуоресциращи съединения с чувствителност до 1000 пъти по-висока от стандартната UV детекция.

- Двуканално събиране на данни, програмиране на дължината на вълната и нискошумна електроника
- Съвместим с UHPLC с допълнителна проточна клетка 4 µL
- Изключителна чувствителност и стабилност – идеален баланс между точност и възпроизводимост
- Сканиране за ефективно разработване на методи



Схема на принципа на флуоресцентната детекция

Въведение
Надеждно разделяне
Отключете потенциала на лабораторията
Аналитична помпа LC 300
Стандартна бутална помпа
Гъвкавост, която се променя с Вас
Автосамплер LC 300
Колонна фурна LC 300 с Пелтие
Детекцията стана по-лесна
PDA детектор LC 300
Многовълнов детектор (MWD) LC 300
UV/Vis детектор LC 300
Флуоресцентен детектор LC 300
Рефрактометричен детектор LC 300
Хроматография, опростена със CDS софтуер
Персонализирана работа
Пълен контрол
Интуитивен дизайн
Ефективно съответствие
Разделяме важното
От етикетите на храните до фалшификатите
Контрол на качеството на козметиката
Анализи за по-здравословен свят
Извлечете максимума от инструментите и анализа
Хроматографски консумативи
LC колони Quasar™
Флакони
Лабораторни услуги

PerkinElmer
For the Better

ДЕТЕКЦИЯТА СТАНА ПО-ЛЕСНА

Детекцията с висока чувствителност е съществена за повечето LC приложения. HPLC и UHPLC системите LC 300 могат да се конфигурират с един или повече детектори според нуждите на лабораторията. С възможности за надграждане инвестицията е защитена при растеж или промяна на аналитичните нужди. Детекторите на LC 300 имат интегрирана система за подреждане на маркучите за разтворители и отпадъци, а PDA и двата UV/Vis детектора имат и вграден органайзер за разтворители, който намалява броя модули в стека и опростява управлението на активите.

Рефрактометричен детектор LC 300

Детекторът за анализ на въглехидрати, полимери и други съединения без UV хромофори.

- Изключителна стабилност благодарение на оптична система в корпус с прецизен температурен контрол, който минимизира влиянието на малките промени в околната температура
- LED източник с дълъг живот за максимално работно време и производителност
- Програмируемо превключване на полярността
- Програмируемо продухване на сравнителната клетка



Хроматограма на разделяне на четири захари с RI детекция.

Въведение
Надеждно разделяне
Отключете потенциала на лабораторията
Аналитична помпа LC 300
Стандартна бутална помпа
Гъвкавост, която се променя с Вас
Автосамплер LC 300
Колонна фурна LC 300 с Пелтие
Детекцията стана по-лесна
PDA детектор LC 300
Многовълнов детектор (MWD) LC 300
UV/Vis детектор LC 300
Флуоресцентен детектор LC 300
Рефрактометричен детектор LC 300
Хроматография, опростена със CDS софтуер
Персонализирана работа
Пълен контрол
Интуитивен дизайн
Ефективно съответствие
Разделяме важното
От етикетите на храните до фалшификатите
Контрол на качеството на козметиката
Анализи за по-здравословен свят
Извлечете максимума от инструментите и анализа
Хроматографски консумативи
LC колони Quasar™
Флакони
Лабораторни услуги

PerkinElmer
For the Better

Превод: Chroma (chroma-bg.com). Оригинал: PerkinElmer. 9/14

ХРОМАТОГРАФИЯ, ОПРОСТЕНА СЪС CDS СОФТУЕР

Аналитичните лаборатории са изправени пред изисквания за по-висока производителност, по-добра организация и по-ефективни процеси. Софтуерът има ключова роля, като автоматизира хроматографските процеси чрез интегрирано събиране, анализ и отчитане на данните. SimplicityChrom CDS на PerkinElmer е модерен, интуитивен и лесен за усвояване CDS софтуер за ефективно управление на HPLC, UHPLC, GC и GC/MS решенията на PerkinElmer, който интегрира целия хроматографски процес. За регулирани лаборатории SimplicityChrom CDS поддържа 21 CFR Part 11.

Персонализирана работа

Персонализираните изгледи и процеси позволяват



бързо и лесно пренареждане и запазване на работните пространства в средите за събиране и преглед на данни.

Интуитивен дизайн



На един екран SimplicityChrom CDS показва таблици с данни и хроматограми за даден аналит в много проби, за да откривате тенденции, да спестите време и да анализирате данните по-добре.

Пълен контрол



SimplicityChrom CDS покрива цялата обработка на данни и управление на инструментите в едно лесно приложение. Ясните интуитивни икони улесняват усвояването и създаването на работни процеси както за начинаещи, така и за опитни потребители.

Ефективно съответствие



SimplicityChrom CDS улеснява съответствието и поддържа изискванията на 21 CFR Part 11. Администраторите управляват достъпа на потребителите директно в CDS приложението, което решава много ИТ проблеми.

Въведение

Надеждно разделяне

Отключете потенциала на лабораторията
- Аналитична помпа LC 300
- Стандартна бутална помпа

Гъвкавост, която се променя с Вас
- Автосамплер LC 300
- Колонна фурна LC 300 с Пелтие

Детекцията стана по-лесна
- PDA детектор LC 300
- Многовълнов детектор (MWD) LC 300
- UV/Vis детектор LC 300
- Флуоресцентен детектор LC 300
- Рефрактометричен детектор LC 300

Хроматография, опростена със CDS софтуер
- Персонализирана работа
- Пълен контрол
- Интуитивен дизайн
- Ефективно съответствие

Разделяме важното
- От етикетите на храните до фалшификатите
- Контрол на качеството на козметиката
- Анализи за по-здравословен свят

Извлечете максимума от инструментите и анализа
- Хроматографски консумативи
- LC колони Quasar™
- Флакони

Лабораторни услуги

PerkinElmer
For the Better

Превод: Chroma (chroma-bg.com). Оригинал: PerkinElmer. 10/14

РАЗДЕЛЯМЕ ВАЖНОТО

Лабораториите са изправени пред растящи изисквания за производителност, организация и ефективност. HPLC и UHPLC системите LC 300 със SimplicityChrom CDS подпомагат хроматографските процеси с ново ниво на удобство и приложения, които носят повече производителност на HPLC лабораторията.

От етикетите на храните до фалшификатите

Постоянният състав на продукта изисква анализи, които са не само точни, но и възпроизводими, за да произвеждате и продавате уверено.



Прочетете апликационната бележка

с метод с изключителна

повторяемост при анализа на четири захари в сложната матрица на кленов сироп

с HPLC LC 300 и RI детектор.

Контрол на качеството на козметиката

Макар парабените да повишават безопасността на козметичните продукти, те могат да имат слаби

ендокринно-разрушаващи ефекти, засилвани от абсорбцията през кожата.



Прочетете апликационната бележка

за бърз, надежден и чувствителен метод с HPLC система LC 300 на PerkinElmer и много-вълнов

UV/Vis детектор за анализ на 2-феноксиетанол

и седем често използвани парабена.

Анализи за по-здравословен свят

Защитата на потребителите и проверката на точността на етикета са съществени за всяко производство на храни и зависят силно от точността и обхвата на LC анализите.



Прочетете апликационната бележка

за бърз и точен метод за количествено определяне на изофлавони в

хранителни добавки в подкрепа на твърденията на етикета.

Въведение
Надеждно разделяне
Отключете потенциала на лабораторията
Аналитична помпа LC 300
Стандартна бутална помпа
Гъвкавост, която се променя с Вас
Автосамплер LC 300
Колонна фурна LC 300 с Пелтие
Детекцията стана по-лесна
PDA детектор LC 300
Многовълнов детектор (MWD) LC 300
UV/Vis детектор LC 300
Флуоресцентен детектор LC 300
Рефрактометричен детектор LC 300
Хроматография, опростена със CDS софтуер
Персонализирана работа
Пълен контрол
Интуитивен дизайн
Ефективно съответствие
Разделяме важното
От етикетите на храните до фалшификатите
Контрол на качеството на козметиката
Анализи за по-здравословен свят
Извлечете максимума от инструментите и анализа
Хроматографски консумативи
LC колони Quasar™
Флакони
Лабораторни услуги

PerkinElmer
For the Better

Превод: Chroma (chroma-bg.com). Оригинал: PerkinElmer. 11/14

ИЗВЛЕЧЕТЕ МАКСИМУМА ОТ ИНСТРУМЕНТИТЕ И АНАЛИЗА

Вие приемате анализа сериозно – ние също. Внимателно създадените ни консумативи гарантират надеждна работа, контрол на разходите и максимално работно време на инструментите. Изберете правилните консумативи за анализа си.

Хроматографски консумативи

Безпроблемната работа на всички компоненти на LC инструмента е ключова за точни и прецизни анализи. Независимо дали Ви трябват резервни лампи или проточни клетки за детекторите, бутала

за помпите или тави за автосамплера – имаме всичко



ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

LC колони

Постигнете надеждни и възпроизводими резултати – от партида до партида и от колона до колона – с цялостно и гъвкаво решение,

което отговаря на разнообразните и променящи се нужди. С различни размери и мащабируем дизайн LC колоните ни са гъвкави

за всички нужди от разделяне.



ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Флакони

Не всички флакони са еднакви. Замърсяване от некачествено стъкло или септи може да доведе до смущения, неточности и откази, които засягат производителността. Висококачествените ни флакони и капачки осигуряват постоянни резултати ден след ден.



ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Въведение
Надеждно разделяне
Отключете потенциала на лабораторията
Аналитична помпа LC 300
Стандартна бутална помпа
Гъвкавост, която се променя с Вас
Автосамплер LC 300
Колонна фурна LC 300 с Пелтие
Детекцията стана по-лесна
PDA детектор LC 300
Многовълнов детектор (MWD) LC 300
UV/Vis детектор LC 300
Флуоресцентен детектор LC 300
Рефрактометричен детектор LC 300
Хроматография, опростена със CDS софтуер
Персонализирана работа
Пълен контрол
Интуитивен дизайн
Ефективно съответствие
Разделяме важното
От етикетите на храните до фалшификатите
Контрол на качеството на козметиката
Анализи за по-здравословен свят
Извлечете максимума от инструментите и анализа
Хроматографски консумативи
LC колони Quasar™
Флакони
Лабораторни услуги

PerkinElmer
For the Better

Превод: Chroma (chroma-bg.com). Оригинал: PerkinElmer. 12/14

ЛАБОРАТОРНИ РЕШЕНИЯ

Истинският аналитичен процес зависи от компетентна и всеотдайна поддръжка на всяка стъпка. Оптимизирайте процеса от начало до край с портфолиото от услуги OneSource.

Доверете се на нашия опит

Сервиз на инструменти

- Оптимизиране на работното време
- По-висока производителност
- Рутинна и планова поддръжка
- Съответствие с нормативните стандарти

Услуги за съответствие

- Квалификация на инструменти
- Цялост на данните
- Валидиране на компютризирани системи (CSV)

Обучение

- Обучение в зала и онлайн
- Основно обучение на място
- Разширено обучение на място



Въведение
Надеждно разделяне
Отключете потенциала на лабораторията
Аналитична помпа LC 300
Стандартна бутална помпа
Гъвкавост, която се променя с Вас
Автосамплер LC 300
Колонна фурна LC 300 с Пелтие
Детекцията стана по-лесна
PDA детектор LC 300
Многовълнов детектор (MWD) LC 300
UV/Vis детектор LC 300
Флуоресцентен детектор LC 300
Рефрактометричен детектор LC 300
Хроматография, опростена със CDS софтуер
Персонализирана работа
Пълен контрол
Интуитивен дизайн
Ефективно съответствие
Разделяме важното
От етикетите на храните до фалшификатите
Контрол на качеството на козметиката
Анализи за по-здравословен свят
Извлечете максимума от инструментите и анализа
Хроматографски консумативи
LC колони Quasar™
Флакони
Лабораторни услуги

PerkinElmer
For the Better

За повече информация за HPLC и UHPLC системите LC 300: www.perkinelmer.com/LC300

PerkinElmer U.S. LLC
710 Bridgeport Ave.
Shelton, CT 06484-4794 USA
(+1) 855-726-9377
www.perkinelmer.com

PerkinElmer®
For the Better

Пълен списък на офисите ни по света: www.perkinelmer.com/ContactUs

Copyright ©2024, PerkinElmer U.S. LLC. Всички права запазени. PerkinElmer® е регистрирана търговска марка на PerkinElmer U.S. LLC. Всички други търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

71975